TURF CHAMPION™MC

LIQUID SOIL SURFACTANT • SURFACTANT LIQUIDE POUR LE SOL

REGISTRATION NO.: 2012049A FERTILIZERS ACT

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:

Polyoxythylene-polyoxyethylene-polyoxypropylene glycol, polydimethylsiloxane.....100%

CAUTION

READ LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Precautionary Statements: CAUTION: May cause eye irritation. Do not get into eyes. Avoid breathing vapors or mists. Avoid using product in a manner as to directly or through drift, expose workers or other persons. Applicators and other handlers must wear goggles or face shield and chemical resistant gloves while applying this product. Avoid skin exposure during mixing, loading and application by wearing long-sleeve shirts and long pants.

Storage and Disposal: Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container, empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty container in accordance with federal, provincial and local laws. Do not freeze. Any unused product should be returned to the manufacturer unless appropriate sterilization methods are available.

First Aid: If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have the person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

USE DIRECTIONS:

Golf Course Greens and Tees:

As a preventative treatment, apply Turf Champion at a rate of 250 mL diluted in 4L - 8L of water per 100 square metres in advance of high heat stress. After 7 to 14 days following initial application, apply an additional application of 250 mL per 100 sq. m. diluted in the same manner.

A monthly maintenance treatment schedule can be substituted for the preventative treatment rate as follows: Using dilution rates as indicated above; apply an initial application of 250 mL per 100 sq. m. followed by monthly applications at a rate of 125 mL per 100 sq. m. Follow applications with a brief watering-in of treated turf areas to ensure that Turf Champion moves to the soil profile.

Golf Course Fairways, Athletic Fields and General Turf Areas:

Apply Turf Champion at a rate of 125 - 250 mL diluted in 4L - 8L of water per 100 square metres. Reapply monthly for 3 – 4 months. Fairway, athletic field and general turf application rates can be adjusted. Turf Champion can also be applied by irrigation injection at these rates.

Lawn Care and Other Areas:

Lawn Care: Apply Turf Champion at 125 – 250mL diluted in 8-12Litres of water per 100 square metres. Water right after application. Soil Mixes: Use 125mL Turf Champion in 20L water per cubic yard of soil mix. Apply 1 cubic yard soil mix to 100 square metres.

Nº D'HOMOLOGATION : 2012049A LOI SUR LES ENGRAIS

ANALYSE MINIMALE GARANTIE :

Polyoxythylene-polyoxyethylene-polyoxypropylene glycol, polydimethylsiloxane.....100%

ATTENTION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Mises en garde : ATTENTION : Peut provoquer une irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter de respirer les vapeurs et les brumes. Éviter d'utiliser le produit de façon à exposer, directement ou par la dérive, les travailleurs ou autres personnes. Les opérateurs antiparasitaires et autres préposés à la manipulation doivent porter des lunettes à coques ou un écran facial et des gants résistant aux produits chimiques lors de l'application du produit. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long afin d'éviter toute exposition de la peau durant le mélange, le changement et l'application.

Entreposage et élimination : Garder le contenant fermé hermétiquement. Entreposer le produit dans le contenant d'origine seulement. Rincer le contenant trois fois, puis vider les eaux de rinçage dans le réservoir de pulvérisation ou de stockage. Éliminer le contenant vide conformément à la réglementation fédérale, provinciale et municipale. Craint le gel. Rapporter tout produit inutilisé au fabricant à moins que des méthodes de stérilisation soient disponibles.

PREMIERS SOINS :

Ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Contact avec la peau et les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

MODE D'EMPLOI

Verts de sable et tertres de départ sur les terrains de golf :

À titre de traitement préventif, appliquer Turf Champion à raison de 250 mL dilué dans 4 L à 8 L d'eau par 100 m^2 avant un période de stress de chaleur élevé. Sept à 14 jours suivant le premier traitement, faire un autre traitement de 250 mL par 100 m^2 dilué de la même façon.

Le programme d'entretien mensuel suivant peut remplacer la dose préventive : Adopter les doses de dilution indiquées ci-dessus, puis faire un traitement initial de 250 mL par 100 m^2, suivi de traitements mensuels à raison de 125 mL par 100 m^2. Après chaque traitement, arroser brièvement les zones de gazon traitées pour faire pénétrer Turf Champion dans le profil de sol.

Allées de terrains de golf, terrains d'athlétisme et zones gazonnées :

Appliquer Turf Champion à raison de 125 à 250 mL dilué dans 4 L à 8 L d'eau par 100 m^2. Répéter les traitements mensuellement pendant 3 à 4 mois. On peut modifier la dose d'emploi pour les allées, les terrains d'athlétisme et les zones gazonnées. À ces doses, Turf Champion s'applique aussi par injection d'irrigation.

Entretien des pelouses et autres zones :

Entretien des pelouses : Appliquer Turf Champion à raison de 125 à 250 mL dilué dans 8 à 12 litres d'eau par 100 m^2. Arroser tout de suite après l'application. Mélange terreux : Utiliser 125 mL de Turf Champion dans 20 L d'eau par verge cube de mélange terreux. Appliquer 1 verge cube de mélange terreux sur 100 m^2.

Emergency Phone/Téléphone-Urgences : **1-866-336-2983**

Technical Support Provided by/Soutien technique fourni par : **ENGAGE AGRO 1-866-613-3336**

™/MC TURF CHAMPION is a trademark of/est une marque de commerce de 1156549 Ontario Inc. O/A Agneta Inc.

Distributed by/Distribué par :
ENGAGE AGRO
www.engageagro.com

Manufactured by/Fabricant :
Agneta Inc.
P.O. Box/C.P. 31102, Guelph, ON N1H 8K1
www.agnetainc.com

NET CONTENTS / CONTENU NET **10.8 kg (10 L)**